



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH

**Projekt realizowany w ramach konkursu TRANSMED I (ABM/2024/8) – medycyna translacyjna,
finansowanego przez Agencję Badań Medycznych**

Tytuł projektu: „VAX-TCAR – Vaccine Assisted eXpansion of Therapeutic CAR-T Cells”

Umowa nr 2024/ABM/08/00060-00

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i zasilania awaryjnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „VAX-TCAR – Vaccine Assisted eXpansion of Therapeutic CAR-T Cells”

Zakroczym, dnia 14.09.2026 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Ostrzykowińska 14a,
05-170 Zakroczym
NIP: 5311495443

Miejsce realizacji zamówienia (dostawy):

Konstantynów Łódzki, 95-050
ul. Inwestycyjna 7.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy dostawy fabrycznie nowej infrastruktury IT (serwer obliczeniowy GPU, zasilacz awaryjny UPS, macierz dyskowa wraz z dyskami oraz stacja robocza) na potrzeby Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „VAX-TCAR”, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu TRANSMED I (ABM/2024/8).

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie **rozeznania rynku**, zgodnie z Procedurą wewnętrzną udzielania zamówień i dokonywania zakupów obowiązującą u Zamawiającego oraz z § 8–9 Umowy nr 2024/ABM/08/00060-00 o dofinansowanie projektu i Regulaminem Konkursu TRANSMED I. Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w części I. Zapytanie ofertowe zostaje upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego oraz skierowane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
- W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.
- Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad jawności, przejrzystości, równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji, proporcjonalności wymagań do przedmiotu zamówienia oraz braku konfliktu interesów.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń infrastruktury IT wraz z gwarancją producenta lub Wykonawcy. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych określonych poniżej. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Serwer obliczeniowy GPU – 1 szt.;
- Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.;
- Macierz dyskowa wraz z dyskami – 1 komplet;

Wszystkie urządzenia mają być kompletne, wzajemnie kompatybilne w zakresie wymaganym do ich eksploatacji, wyposażone w niezbędne przewody, elementy montażowe i licencje konieczne do uruchomienia funkcji opisanych w niniejszej specyfikacji.

1. Serwer obliczeniowy GPU – 1 szt. – minimalne parametry techniczne:

Parametr	Minimalne wymaganie
Obudowa	Serwerowa, do montażu w szafie 19 cali, wysokość maks. 2U, z kompletem szyn montażowych.
Platforma procesorowa	Obsługa co najmniej 2 procesorów serwerowych klasy x86-64.
Procesory	2 procesory serwerowe, każdy o co najmniej 32 rdzeniach fizycznych, częstotliwości bazowej co najmniej 2,1 GHz i pamięci podręcznej co najmniej 160 MB.
Pamięć operacyjna	Co najmniej 128 GB DDR5 ECC RDIMM, z możliwością rozbudowy.
Dyski systemowe	Co najmniej 2 dyski SSD klasy serwerowej, każdy o pojemności co najmniej 960 GB, format 2,5 cala U.2 lub równoważny, interfejs PCIe Gen4 x4 lub nowszy.
Akceleratory GPU	4 karty obliczeniowe GPU, każda z co najmniej 16 GB pamięci GDDR6 lub równoważnej, przystosowane do instalacji w serwerze i obsługi obciążeń obliczeniowych; karty muszą obsługiwać równoległe obliczenia ogólnego przeznaczenia (GPGPU); karty GPU wyłącznie z serii profesjonalnej (serie gamingowe wykluczone).
Sieć	Co najmniej 2 porty 10 GbE, interfejs światłowodowy SFP+; komplet wkładek/modułów wymaganych do uruchomienia oferowanych portów, jeśli są konieczne.
Zasilanie i chłodzenie	Redundantne zasilacze hot-swap oraz układ chłodzenia adekwatny do pełnej, oferowanej konfiguracji CPU i GPU.
Zarządzanie	Zintegrowany, niezależny od systemu operacyjnego kontroler zdalnego zarządzania umożliwiający co najmniej monitoring stanu sprzętu, zdalne włączanie/wyłączanie oraz dostęp do konsoli zdalnej.
Kompatybilność	Pełna kompatybilność wszystkich zaoferowanych komponentów potwierdzona przez Oferenta.

Kompatybilność kart GPU z wymaganiami oprogramowania: Schrodinger

2. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. – minimalne parametry techniczne:

Parametr	Minimalne wymaganie
Topologia	Online, z podwójną konwersją napięcia.
Moc znamionowa	Co najmniej 6 kVA / 6 kW.
Współczynnik mocy wyjściowej	1,0.
Zasilanie wejściowe	Jednofazowe.
Zakres napięcia wejściowego	Co najmniej 160–276 V AC przy 100% obciążenia lub szerszy.
Częstotliwość wejściowa	Obsługa zakresu co najmniej 45–65 Hz.
Forma wykonania	Możliwość montażu w szafie 19 cali oraz pracy wolnostojącej (rack/tower).
Wyjścia	Co najmniej 2 wyjścia IEC oraz listwa/złącze zaciskowe (terminal) lub rozwiązanie równoważne zapewniające podłączenie odbiorów o pełnej mocy znamionowej.
Interfejsy komunikacyjne	Co najmniej USB i RS-232.
Panel	Wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt podstawowych parametrów pracy.

Parametr	Minimalne wymaganie
Akumulatory	Wbudowany zestaw akumulatorów umożliwiający pracę awaryjną; komplet niezbędny do uruchomienia urządzenia.
Wypożyczenie	Elementy wymagane do montażu w szafie 19 cali.

3. Macierz dyskowa wraz z dyskami – 1 komplet – minimalne parametry techniczne:

Parametr	Minimalne wymaganie
Obudowa	Do montażu w szafie 19 cali, wysokość maks. 3U, co najmniej 16 zatok dyskowych dla nośników 3,5 cala.
Kontroler	Kontroler 64-bitowy, co najmniej 4-rdzeniowy; architektura z jednym kontrolerem z możliwością rozbudowy do układu aktywny–aktywny albo macierz dostarczona z układem aktywny–aktywny.
Pamięć kontrolera	Co najmniej 8 GB pamięci ECC; co najmniej 4 gniazda pamięci; możliwość rozbudowy do co najmniej 256 GB.
Interfejsy dyskowe	Obsługa dysków SAS 12 Gb/s oraz SATA 6 Gb/s.
Obsługiwane nośniki	Obsługa dysków 3,5 i 2,5 cala SAS, NL-SAS i SATA oraz dysków SSD SAS; dopuszczalne są nośniki z funkcją samoszyfrowania.
Dyski w zestawie	16 dysków HDD klasy enterprise, każdy o pojemności co najmniej 8 TB, format 3,5 cala, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min, interfejs SAS 12 Gb/s lub wyższy.
Pojemność surowa	Co najmniej 128 TB, liczona jako suma nominalnych pojemności wszystkich dostarczonych dysków.
Montaż	Komplet elementów montażowych do szafy 19 cali.

Wymagania wspólne:

- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie pochodzące z ekspozycji, zwrotów ani odnowienia (refurbished).
- Dostawa obejmuje wszystkie elementy konieczne do prawidłowego uruchomienia sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przewody zasilające, elementy montażowe oraz dokumentację.
- Dopuszcza się parametry lepsze niż określone jako minimalne, o ile nie ograniczają funkcjonalności, kompatybilności ani możliwości montażu.
- Zamawiający może zażądać kart katalogowych, dokumentacji technicznej lub innych dowodów potwierdzających spełnianie parametrów minimalnych.

W przypadku niespełnienia powyższych minimalnych wymagań oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Równoważność:

- Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenie czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
- W razie opisanego Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub

pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia: **nie dłuższy niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy** z wybranym Wykonawcą.
- Dostawa musi zostać wykonana w dni robocze, w godzinach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym.
- Za termin zakończenia realizacji zamówienia strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru bez zastrzeżeń, potwierdzającego dostawę kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganą dokumentacją.

V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).
- Wartość oferty należy podać jako cenę netto, kwotę VAT oraz cenę brutto, z wyszczególnieniem ceny każdej części zamówienia (serwer GPU, UPS, macierz dyskowa,) oraz ceny łącznej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferta powinna zawierać: dane identyfikacyjne Oferenta (nazwa, adres, NIP, dane osoby kontaktowej); szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu (producent, model, numery katalogowe, parametry techniczne); oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań minimalnych albo tabelę zgodności; deklarowany termin dostawy; warunki gwarancji i serwisu; termin związania ofertą.
- W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego w dniu składania ofert.
- Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie dokumentowej (art. 77² Kodeksu cywilnego) – rozumianej jako skan podpisanego oryginału – albo w formie elektronicznej (art. 78¹ Kodeksu cywilnego) – rozumianej jako dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesłanej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w części I.
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze, albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Zmiany treści zapytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail zapytaniaofertowe@lekam.pl w terminie **do dnia 22.09.2026r.** Proszę w tytule maila wpisać „VAX-TCAR”.
- Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania nie będą rozpatrywane.
- Termin związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiana lub wycofanie oferty winny zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
- Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W razie braku złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
- Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert

niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający dokona oceny tych wyjaśnień w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu. W przypadku niezłożenia wyjaśnień przez Oferenta w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania formalne i techniczne według następujących kryteriów:

KRYTERIUM	WAGA
Łączna cena brutto	80
Okres gwarancji w miesiącach	20

Kryterium 1 – łączna cena brutto (waga 80) – Pc

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym cenę przedmiotu zamówienia.

Punktacja: $P_c = (C_n / C_b) \times 80$, gdzie C_n – najniższa cena brutto spośród ofert ważnych, C_b – cena brutto oferty badanej. Maksymalnie 80,00 pkt.

Kryterium 2 – Okres gwarancji w miesiącach (waga 20) – Pg

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy)

W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Lp.	Okres gwarancji w liczbie miesięcy	Liczba przyznanych punktów
1	12 miesięcy	0
2	13 - 23 miesięcy	5
3	24 - 35 miesięcy	10
4	min. 36 miesięcy i więcej	20

W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy. Zamawiający jednocześnie informuje, że **minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy**. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji **krótszego niż 12 miesięcy**, oferta Wykonawcy zostanie **odrzucona** jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów: $P = P_c + P_g$. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykazą brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

IX. LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2),
- dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta – jeśli dotyczy.

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy;
- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem.

2. Zawarcie umowy z Wykonawcą będącym podmiotem powiązany z Zamawiającym w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1803 jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Agencji Badań Medycznych i pod warunkiem, że jest uzasadnione względami celowościowymi lub ekonomicznymi.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w tym samym miejscu i w ten sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe – co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.lekam.pl/projekty-dofinansowane> – oraz przekaże ją Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
- Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i miejscu podpisania umowy.
- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

- konieczność zmiany terminu realizacji na skutek okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w tym opóźnień w dostępności komponentów po stronie producenta;
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, na umotywowany wniosek każdej ze Stron;
- wystąpienie siły wyższej;
- zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji (przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy), o ile nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
- zmiany nieprowadzące do zmiany charakteru umowy, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuje się, że:

- Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Zakroczymiu (Ostrzykowitzna 14a, 05-170 Zakroczym), NIP 5311495443, REGON 016295922, KRS 0000089602.
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w projekcie pt. „VAX-TCAR” finansowanym przez Agencję Badań Medycznych.
- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym Agencja Badań Medycznych oraz podmioty uprawnione do kontroli.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Umowy o dofinansowanie oraz obowiązujących zasad archiwizacji (co najmniej 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego, z uwzględnieniem uprawnień kontrolnych ABM).
- Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO, z zastrzeżeniami) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres:

NIP: Osoba kontaktowa / e-mail / tel.:

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na dostawę infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i zasilania awaryjnego na potrzeby PF LEK-AM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „VAX-TCAR”, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Część zamówienia	Cena netto	VAT	Cena brutto
Serwer obliczeniowy GPU – 1 szt.			
Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.			
Macierz dyskowa wraz z dyskami – 1 kpl.			
RAZEM			

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń;
- oferowany sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne określone w części III
- **oferujemy okres gwarancji: miesięcy (min. 12)**
- oferta jest ważna przez okres związania ofertą (co najmniej 30 dni od upływu terminu składania ofert);

(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Składając ofertę do zapytania ofertowego na dostawę infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i zasilania awaryjnego na potrzeby PF LEK-AM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „VAX-TCAR”, oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym;
- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem.

Miejscowość i data

(czytelny podpis Wykonawcy)